

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

| Lfd. Nr. | Stichwort  | Kategorie            | Schlagwort                               | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW     | Zusatz-EM nach Stichwort            | Mindest-Personal |     |     |   |
|----------|------------|----------------------|--|-----|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|-----|---|
|          |            |                      |  |     |   |                              |                                     | 1/2              | 1/5 | 1/8 |   |
| 1        | B1         | im Freien            | Brandgeruch                              |     |   |                              | 1 x Gruppe<br>500 l Löschwasser     | 1                |     |     |   |
| 2        |            | im Freien            | Rauchentwicklung                         |     |   |                              |                                     | 1                |     |     |   |
| 3        |            | im Freien            | Freifläche klein (< 100 m <sup>2</sup> ) |     |   |                              |                                     | 1                |     |     |   |
| 4        |            | im Freien            | Abfall-, Müll-, Papiercontainer          |     |   |                              |                                     | 1                |     |     |   |
| 5        |            | im Freien            | Kleinbrand                               |     |   |                              |                                     | 1                |     |     |   |
| 6        |            | im Gebäude           | Nachschau                                |     |   |                              |                                     | 1                |     |     |   |
| 7        |            | Verkehr              | Motorrad                                 |     |   |                              |                                     | 1                |     |     |   |
| 8        | B2         | im Freien            | Wald, klein (< 1.000 m <sup>2</sup> )    |     | 2.500 l Löschwasser<br>Fü Fw-BA-S             | 1.000 l Löschwasser<br>4 PA  | 1 x Gruppe                          |                  | 1   |     |   |
| 9        |            | im Freien            | Freifläche groß (> 100 m <sup>2</sup> )  |     |   |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 10       |            | im Freien            | Bahndamm                                 |     | 2.500 l Löschwasser<br>Fü Fw-BA-S             |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 11       |            | im Freien            | Bau-, Wohncontainer                      |     |   |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 12       |            | im Freien            | Gartenhütte, Schuppen                    |     |   |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 13       |            | im Gebäude           | Kamin                                    |     | 1 x WBK                                       |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 14       |            | im Gebäude           | Überhitzter Ofen / Ölofen                |     | 1 x WBK                                       |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 15       |            | Verkehr              | PKW                                      |     |   |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 16       |            | Verkehr              | PKW auf BAB                              |     | Modul Verkehrsabsicherung                     |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 17       |            | Verkehr              | LKW / Bus innerorts                      |     | 1 x Gruppe                                    |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 18       |            | Alarmstufenerhöhung  | auf B2                                   | x   | 1 x Gruppe                                    |                              |                                     |                  | 1   |     |   |
| 19       | B2 Person  | im Freien            | Bau-, Wohncontainer (P in Gefahr)        |     | 1 x Gruppe                                    | 1.000 l Löschwasser,<br>4 PA | Fü Fw-BA-S<br>1 x Gruppe            |                  |     | 1   |   |
| 20       |            | im Freien            | Gartenhütte/Schuppen (P in Gefahr)       |     | 1 x Gruppe                                    |                              |                                     |                  |     |     | 1 |
| 21       |            | im Freien            | Person                                   |     |   |                              |                                     |                  |     |     | 1 |
| 22       |            | Verkehr              | PKW (Person in Gefahr)                   |     | 1 x Gruppe                                    |                              |                                     |                  |     |     | 1 |
| 23       |            | Verkehr              | PKW auf BAB (Person in Gefahr)           |     | Modul Verkehrsabsicherung<br>1 x TLF          |                              |                                     |                  |     |     | 1 |
| 24       |            | Alarmstufenerhöhung  | auf B2 Person                            |     | 1 x Gruppe                                    |                              |                                     |                  |     |     | 1 |
| 25       | B3         | im Freien            | am Gebäude                               |     |   | 1.600 l Löschwasser,<br>6 PA | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe<br>1 x DLK |                  | 2   |     |   |
| 26       |            | im Gebäude           | Brandgeruch                              |     |   |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 27       |            | im Gebäude           | Dachstuhl                                |     | 1 x Gruppe<br>1 x PA<br>1 x DLK               |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 28       |            | im Gebäude           | Dehnfuge                                 |     |   |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 29       |            | im Gebäude           | Garage                                   |     | 1 x PA  |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 30       |            | im Gebäude           | Keller                                   |     | 2 x PA  |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 31       |            | im Gebäude           | Rauchentwicklung                         |     |   |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 32       |            | im Gebäude           | Zimmer                                   |     | 1 x PA  |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 33       |            | im Gebäude           | Berghütte                                | x   |   |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 34       |            | Landwirtschaft       | Fahrzeug / Maschine                      |     |   |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 35       |            | Verkehr              | LKW / Bus außerorts                      |     | 1 x TLF                                       |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 36       |            | Verkehr              | LKW / Bus auf BAB                        |     | Modul Verkehrsabsicherung<br>1 x TLF          |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 37       |            | Alarmstufenerhöhung  | auf B3                                   |     |   |                              |                                     |                  | 2   |     |   |
| 38       | im Gebäude | Überhitzter Heustock |  |     |   | 2                            |                                     |                  |     |     |   |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

| Lfd. Nr. | Stichwort           | Kategorie               | Schlagwort                         | RSW  | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW  | Zusatz-EM nach Stichwort  | Mindest-Personal |     |     |
|----------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|------------------|-----|-----|
|          |                     |                         |                                    |  |   |   |   | 1/2              | 1/5 | 1/8 |
| 39       | B3 Person           | im Gebäude              | Dachstuhl (Person in Gefahr)       |  | 1 x Gruppe<br>1 x PA<br>2 x DLK               | 1.600 l Löschwasser,<br>8 PA,<br>1 Wärmebildkamera                    | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe  |                  |     | 2   |
| 40       |                     | im Gebäude              | Garage (Person in Gefahr)          |  | 1 x DLK                                       |   |   |                  |     | 2   |
| 41       |                     | im Gebäude              | Keller (Person in Gefahr)          |  | 1 x Gruppe<br>1 x DLK                         |   |   |                  |     | 2   |
| 42       |                     | im Gebäude              | Rauchentwicklung (Pers. in Gefahr) |  | 1 x DLK                                       |   |   |                  |     | 2   |
| 43       |                     | im Gebäude              | Zimmer (Person in Gefahr)          |  | 1 x Gruppe<br>1 x DLK                         |   |   |                  |     | 2   |
| 44       |                     | Verkehr                 | LKW (Person in Gefahr)             |  | 1 x TLF                                       |   |   |                  |     | 2   |
| 45       |                     | Verkehr                 | LKW auf BAB (Person in Gefahr)     |  | Modul Verkehrsabsicherung<br>2 x TLF          |   |   |                  |     | 2   |
| 46       |                     | Alarmstufenerhöhung     | auf B3 Person                      |  |   |   |   |                  | 2   |     |
| 47       | B4                  | im Gebäude              | Ausgedehnt / hoch bis 6. OG        |  |   | 3.200 l Löschwasser,<br>12 PA,<br>1 Wärmebildkamera,<br>DLK,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>5 x Gruppe<br>1 x DLK<br>4.000 l Löschwasser        |                  |     | 4   |
| 48       |                     | im Gebäude              | Tiefgarage                         |  |   |   |   |                  |     | 4   |
| 49       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Wohnheim                           |  | 3 x Gruppe                                    |   |   |                  | 4   |     |
| 50       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Behinderteneinrichtung             |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 51       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Hochhaus ab 7. OG                  |  | 2 x Gruppe                                    |   |   |                  | 4   |     |
| 52       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Supermarkt                         |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 53       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Kindergarten                       |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 54       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Kino                               |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 55       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Kirche                             |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 56       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Schule                             |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 57       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Theater                            |  | 1 x Gruppe                                    |   |   |                  | 4   |     |
| 58       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Zirkus                             |  |   |   |   |                  | 4   |     |
| 59       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Hotel                              |  | 1 x Gruppe                                    |   |   |                  | 4   |     |
| 60       |                     | Gewerbe / Industrie     | Sägewerk / Schreinerei             |  | DG Wasserförderung                            |   |   |                  | 4   |     |
| 61       | Gewerbe / Industrie | Lagerhalle              |                                    | 1 x Gruppe                                   |   | 4   |   |                  |     |     |
| 62       | Gewerbe / Industrie | Silo (kein Gefahrstoff) |                                    |  |   | 4   |   |                  |     |     |
| 63       | Gewerbe / Industrie | große Höhe – Turm       |                                    |  |   | 4   |   |                  |     |     |
| 64       | Gewerbe / Industrie | große Höhe - Windrad    |                                    |  |   | 4   |   |                  |     |     |
| 65       | Gewerbe / Industrie | Industriegebäude        |                                    | 1 x Gruppe<br>1 x Druckschlauch B (TE 500 m) |   | 4   |   |                  |     |     |
| 66       | Landwirtschaft      | Bauernhof               |                                    |  |   | 4   |   |                  |     |     |
| 67       | Landwirtschaft      | Stall / Scheune         |                                    |  |   | 4   |   |                  |     |     |
| 68       | Landwirtschaft      | Aussiedlerhof           |                                    |  |   | 4   |   |                  |     |     |
| 69       |                     | Alarmstufenerhöhung     | auf B4                             | x  |   |   |   | 4                |     |     |
| 70       | B5                  | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Pflege-/ Altenheim                 |  | 1 x Gruppe                                    | 5.000 l Löschwasser,<br>16 PA,<br>1 Wärmebildkamera,<br>DLK,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>7 x Gruppe<br>DLK<br>1 x Druckschlauch B (TE 500 m) |                  |     | 6   |
| 71       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Kaufhaus                           |  |   |   |   |                  | 6   |     |
| 72       |                     | Gebäude hohe Pers.-Zahl | Krankenhaus                        |  | 3 x Gruppe                                    |   |   |                  | 6   |     |
| 73       |                     | Alarmstufenerhöhung     | auf B5                             | x  |   |   |   | 6                |     |     |
| 74       | B6                  | Alarmstufenerhöhung     | auf B6                             | x  |   | + 1.000 l Löschwasser,<br>+ 4 PA                                      |   |                  | 8   |     |
| 75       | B7                  | Alarmstufenerhöhung     | auf B7                             | x  |   | + 1.000 l Löschwasser,<br>+ 4 PA                                      |   |                  | 10  |     |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

| Lfd. Nr. | Stichwort       | Kategorie           | Schlagwort                        | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW             | Zusatz-EM nach Stichwort | Mindest-Personal |     |     |
|----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----|-----|
|          |                 |                     |                                   |     |   |                                      |                          | 1/2              | 1/5 | 1/8 |
| 76       | B8              | Alarmstufenerhöhung | auf B8                            | x   |   | + 4.000 l Löschwasser,<br>+4 PA      | + 4 PA                   |                  |     | 12  |
| 77       | B BMA           | Meldeanlage         | Brandmeldeanlage                  |     |   | 500 l Löschwasser,                   | 1 x Gruppe               |                  | 1   |     |
| 78       |                 | Meldeanlage         | Rauchwarnmelder über Hausnotruf   |     |   | 4 PA                                 | 1 x DLK 23/12            |                  |     |     |
| 79       |                 | Meldeanlage         | Rauchwarnmelder                   |     |   |                                      |                          |                  |     |     |
| 80       | B Boot          | Verkehr             | Boot / Yacht / Floß               |     |   | 4 PA,<br>1 Boot                      | Fü Fw-BA-S               |                  |     | 1   |
| 81       | B Elektroanlage | Gewerbe / Industrie | Elektroanlage / Trafo             |     |   | 1.600 l Löschwasser,<br>6 PA         |                          |                  | 2   |     |
| 82       | B Schientunnel  | Verkehr             | Zug im Tunnel                     | x   |   |                                      |                          |                  |     | 4   |
| 83       |                 | Verkehr             | S-Bahn im Tunnel                  | x   |   |                                      |                          |                  |     | 4   |
| 84       |                 | Verkehr             | U-Bahn im Tunnel                  | x   |   |                                      |                          |                  |     | 4   |
| 85       | B Schiff        | Verkehr             | Passagierschiff                   | x   |   | 8 PA,<br>1 Wärmebildkamera,          | Fü Fw-BA-S               |                  |     | 2   |
| 86       |                 | Verkehr             | Frachtschiff                      | x   |   | 2 Boote,<br>FW-EL                    |                          |                  |     | 2   |
| 87       | B Straßentunnel | Verkehr             | Tunnel                            | x   |   |                                      |                          |                  |     | 4   |
| 88       | B Wald          | im Freien           | Wald groß (> 1000m <sup>2</sup> ) |     | DG Wasserförderung                            | 6.000 l Löschwasser,<br>4 PA,        | Fü Fw-BA-S<br>4 x Gruppe |                  |     | 4   |
| 89       |                 | im Freien           | Bergwald                          | x   |   | Druckschlauch B (TE 500 m),<br>FW-EL |                          |                  |     |     |
| 90       | B Zug           | Verkehr             | Personenzug                       |     | 2 x Gruppe                                    | 5.000 l Löschwasser,                 | Fü Fw-BA-S               |                  |     | 3   |
| 91       |                 | Verkehr             | Güterzug                          |     |   | 8 PA,                                | 3 x Gruppe               |                  |     | 3   |
| 92       |                 | Verkehr             | Zug nur Lokomotive                |     |   | 1 Wärmebildkamera,                   |                          |                  |     | 3   |
| 93       |                 | Verkehr             | Straßenbahn                       | x   |   | FW-EL                                |                          |                  |     | 3   |
| 94       |                 | Verkehr             | U-Bahn im Freien                  | x   |   |                                      |                          |                  |     | 3   |
| 95       |                 | Verkehr             | S-Bahn im Freien                  | x   |   |                                      |                          |                  |     | 3   |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

|    | Stichwort              | Kategorie          | Schlagwort   | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW   | Zusatz-EM nach Stichwort  | Mindest-Personal |     |     |   |
|----|------------------------|--------------------|--|-----|---|--|---|------------------|-----|-----|---|
|    |                        |                    |  |     |   |  |   | 1/2              | 1/5 | 1/8 |   |
| 1  | THL Amok FW            | Bombe / Amok       | Amoklage   |     |   | FW-EL  | Fü Fw-BA-S  | 1                |     |     |   |
| 2  | THL Beleuchtung        | klein              | Einsatzstelle ausleuchten                                      |     |   | Beleuchtungssatz   |   | 1                |     |     |   |
| 3  | THL Bombendrohung      | Bombe / Amok       | Bombendrohung  |     |   | FW-EL  | Fü Fw BA-S  | 1                |     |     |   |
| 4  | THL Bombenfund         | Bombe / Amok       | Bombenfund   |     |   | 500 l Löschwasser,<br>FW-EL  | Fü Fw-BA-S  |                  | 1   |     |   |
| 5  | THL Erkundung          | klein              | Erkundung  |     |   |  | 1 x Gruppe  | 1                |     |     |   |
| 6  | THL First Responder    | RD                 | First Responder  |     |   |  | AED   |                  |     |     |   |
| 7  | THL Gebäudeeinsturz    | Einsturz / Umsturz | Gebäude eingestürzt  |     |   | 3 Rettungssätze (hydraulisch),<br>Stützmaterial,<br>Hebekissensystem oder Hebesatz<br>(hydr.),<br>Arbeits- / Rettungsplattform,<br>4.000 l Löschwasser,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>4 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2<br>1 x DLK<br>1 x Exwarngerät             |                  |     | 3   |   |
| 8  | THL Großtierrettung    | Tier               | Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd)                            |     |   |  | 1 x Gruppe  |                  | 1   |     |   |
| 9  | THL Hubschrauberland.g | Rettung            | Hubschrauberlandung sichern                                    |     |   |  | 1 x Gruppe  | 1                |     |     |   |
| 10 | THL P Aufzug           | Rettung            | Aufzug öffnen akut   |     |   |  | 1 x Gruppe  | 1                |     |     |   |
| 11 | THL P Rettung H / T    | Absturz / Höhe     | Person droht zu springen                                       |     | 1 x DLK                                       | Gerätesatz Absturzsicherung,<br>FW-EL  | Fü Fw-BA-S<br>1 x Gerätesatz AbstuSi<br>1 x DLK<br>1 x Sprungpolster                |                  |     | 1   |   |
| 12 |                        | Absturz / Höhe     | Person absturzgefährdet  |     | 1 x Sprungpolster                             |  |   |                  |     |     | 1 |
| 13 |                        | Absturz / Höhe     | Person in Höhe   |     | DG BA-S AbstuSi                               |  |   |                  |     |     | 1 |
| 14 |                        | Absturz / Höhe     | Person aus Tiefe / Schacht                                     |     | DG BA-S AbstuSi                               |  |   |                  |     |     | 1 |
| 15 |                        | Absturz / Höhe     | schwerer Patient   |     |   |  |   |                  |     |     | 1 |
| 16 |                        | Absturz / Höhe     | Person auf Windrad / Kran                                      |     | DG BA-S AbstuSi                               |  |   |                  |     |     | 1 |
| 17 |                        | Absturz / Höhe     | Paraglider / Fallschirmspringer /<br>Drachenflieger abgestürzt |     | DG BA-S AbstuSi                               |  |   |                  |     |     | 1 |
| 18 | THL P Straßenbahn      | VU                 | Person unter Straßenbahn                                       |     |   |  |   |                  |     | 2   |   |
| 19 |                        | VU                 | Straßenbahn  |     |   |  |   |                  |     | 2   |   |
| 20 | THL P Strom            | Rettung            | Person Stromunfall   |     |   |  | 1 x Gruppe  | 1                |     |     |   |
| 21 | THL P U-Bahn           | VU                 | Person unter U-Bahn  |     |   |  |   |                  |     | 2   |   |
| 22 | THL P verschüttet      | Rettung            | Person verschüttet / Tiefbauunfall                             |     |   | FW-EL  | Fü Fw-BA-S<br>1 x Gerätesatz AbstuSi<br>DG BA-S AbstuSi<br>1 x DLK<br>1 x RW1 / RW2 |                  |     | 1   |   |
| 23 | THL P verschüttet      | Rettung            | Person in Silo   |     |   |  | Fü Fw-BA-S<br>1 x Gerätesatz AbstuSi<br>DG BA-S AbstuSi<br>1 x DLK<br>1 x RW1 / RW2 |                  |     | 1   |   |
| 24 | THL P eingeschlossen   | Rettung            | Wohnung öffnen akut  |     |   |  | 1 x Gruppe<br>1 x Türöffnungssatz   | 1                |     |     |   |
| 25 |                        | Rettung            | Fahrzeug öffnen akut   |     |   |  | 1 x Gruppe  | 1                |     |     |   |
| 26 | THL P Zug              | VU                 | Person unter Zug   |     |   | 2 Rettungssätze (hydraulisch),<br>Hebekissensystem oder Hebesatz<br>(hydr.),<br>FW-EL  | Fü Fw-BA-S<br>1 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2   |                  |     | 2   |   |
| 27 |                        | VU                 | Person unter S-Bahn  |     |   |  |   |                  |     |     | 2 |
| 28 |                        | VU                 | Person vom Zug erfasst   |     |   |  |   |                  |     |     | 2 |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

|    | Stichwort        | Kategorie          | Schlagwort                              | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW   | Zusatz-EM nach Stichwort                         | Mindest-Personal |     |     |
|----|------------------|--------------------|---|-----|---|--|--|------------------|-----|-----|
|    |                  |                    |   |     |   |  |  | 1/2              | 1/5 | 1/8 |
| 29 | THL Rettungskorb | RD                 | Drehleiter                              |     |   | Drehleiter mit Krankentragenhalterung  |  | 1                |     |     |
| 30 | THL 1            | Klein              | allgemein                               |     |   | FW-EL  | 1 x Gruppe                                       | 1                |     |     |
| 31 |                  | Klein              | Baum auf Straße                         |     | 1 x Motorsäge                                 |  |  | 1                |     |     |
| 32 |                  | Klein              | Baum auf Schiene                        |     | 1 x Motorsäge<br>Fü Fw-BA-S                   |  |  | 1                |     |     |
| 33 |                  | Klein              | Dach räumen                             |     | Fü Fw-BA-S                                    |  |  | 1                |     |     |
| 34 |                  | Klein              | Fahrzeug öffnen                         |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 35 |                  | Klein              | Fahrzeug sichern                        |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 36 |                  | Klein              | Wohnung öffnen                          |     | Türöffnungssatz                               |  |  | 1                |     |     |
| 37 |                  | Klein              | Gebäude sichern                         |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 38 |                  | Klein              | Gegenstand / Teil sichern               |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 39 |                  | Klein              | Straße reinigen                         |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 40 |                  | Klein              | Straße überschwemmt                     |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 41 |                  | Klein              | Wasser im Keller                        |     | Tauchpumpe                                    |  |  | 1                |     |     |
| 42 |                  | Klein              | Wasser im Gebäude                       |     | Tauchpumpe                                    |  |  | 1                |     |     |
| 43 |                  | RD                 | Unterstützung                           |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 44 |                  | Rettung            | Personensuche                           |     | Fü Fw-BA-S                                    |  |  | 1                |     |     |
| 45 |                  | VU                 | mit Motorrad                            |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 46 |                  | VU                 | mit PKW                                 |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 47 |                  | Tier               | Insekten (Gefahr für Personen)          |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 48 |                  | Tier               | Rettung Kleintier                       |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 49 |                  | Tier               | Bergung Kleintier                       |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 50 |                  | Tier               | Bergung Großtier (z. B. Kuh, Pferd)     |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 51 |                  | Rettung            | Waldunfall ohne eingeklemmte Person     |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 52 |                  | Klein              | Verkehrslenkung                         |     | Fü Fw-BA-S                                    |  |  | 1                |     |     |
| 52 | THL 2            | VU                 | Mehrere PKW                             |     |   | 1 Rettungssatz (hydraulisch),<br>500 l Löschwasser   | 1 x Gruppe                                       |                  | 1   |     |
| 54 |                  | VU                 | LKW / Bus (leer), ohne eingekl. Pers.   |     |   |  |  | 1                |     |     |
| 55 | THL 3            | Rettung            | Person eingeklemmt (nicht VU)           |     |   | 2 Rettungssätze (hydraulisch),<br>500 l Löschwasser,<br>FW-EL                                    | Fü Fw-BA-S<br>2 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2        |                  | 2   |     |
| 56 |                  | VU                 | 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt        |     |   |  |  | 2                |     |     |
| 57 |                  | VU                 | Bus (besetzt)                           |     |   |  |  | 2                |     |     |
| 58 |                  | Einsturz / Umsturz | Gerüst umgestürzt                       |     |   |  |  | 2                |     |     |
| 59 |                  | Einsturz / Umsturz | Stromleitungsmast umgestürzt            |     |   |  |  | 2                |     |     |
| 60 |                  | Einsturz / Umsturz | Kran umgestürzt                         |     |   |  |  | 2                |     |     |
| 61 |                  | Rettung            | Waldunfall mit eingeklemmter Person     |     |   |  |  | 2                |     |     |
| 62 | THL 4            | VU                 | mehrere PKW, Personen eingeklemmt       |     |   | 3 Rettungssätze (hydraulisch),<br>2.000 l Löschwasser,<br>FW-EL                                  | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2        |                  |     | 3   |
| 63 |                  | VU                 | LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt    |     |   | 3 Rettungssätze (hydraulisch),<br>2.000 l Löschwasser,<br>Arbeits-/ Rettungsplattform,<br>FW-EL  | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2        |                  |     | 3   |
| 64 | THL 5            | VU                 | Massenkarambolage, Personen eingeklemmt |     |   | 4 Rettungssätze (hydraulisch),<br>4.000 l Löschwasser,<br>Zugleinrichtung (maschinell),<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>4 x Gruppe<br>DLK<br>1 x RW1 / RW2 |                  |     | 4   |
| 65 |                  | VU                 | Bus besetzt, Personen eingeklemmt       |     |   |  |  |                  |     | 4   |
| 66 |                  | VU                 | mehrere LKW, Personen eingeklemmt       |     |   |  |  |                  |     | 4   |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

|     | Stichwort               | Kategorie | Schlagwort                           | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW  | Zusatz-EM nach Stichwort  | Mindest-Personal |     |     |   |
|-----|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|---|---|---|------------------|-----|-----|---|
|     |                         |           |                                      |     |   |   |   | 1/2              | 1/5 | 1/8 |   |
| 67  | THL Schiene             | Klein     | Hilfeleistung Straßenbahn            |     |   | 1 Rettungssatz (hydraulisch),<br>FW-EL  | Fü Fw-BA-S  |                  |     | 1   |   |
| 68  |                         | Klein     | Hilfeleistung S-Bahn                 |     |   |   |   |                  |     | 1   |   |
| 69  |                         | Klein     | Hilfeleistung U-Bahn                 |     |   |   |   |                  |     | 1   |   |
| 70  | THL Wasser              | Wasser    | Bergung Sache / Leiche               |     |   | 1 Boot  |   | 1                |     |     |   |
| 71  |                         | Wasser    | Rettung Tier                         |     |   |   |   | 1                |     |     |   |
| 72  |                         | Wasser    | Rettung Person                       |     |   |   |   | 1                |     |     |   |
| 73  |                         | Wasser    | Tauchereinsatz ohne Rettung          |     |   |   |   | 1                |     |     |   |
| 74  | THL Tragehilfe          | RD        | Tragehilfe                           |     |   |   | 1 x Gruppe  |                  | 1   |     |   |
| 75  | THL Unwetter            | Unwetter  | Baum / Ast droht zu fallen           |     |   | FW-EL,<br>KEZ   | 1 x Gruppe  |                  |     |     |   |
| 76  |                         | Unwetter  | Baum / Ast auf Fahrbahn              |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 77  |                         | Unwetter  | Baum / Ast auf Schiene               |     | Fü Fw-BA-S                                    |   |   |                  |     |     |   |
| 78  |                         | Unwetter  | Baum / Ast auf Gebäude               |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 79  |                         | Unwetter  | Baum / Ast auf Stromleitung          |     | Fü Fw-BA-S                                    |   |   |                  |     |     |   |
| 80  |                         | Unwetter  | Baum / Ast auf PKW / LKW             |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 81  |                         | Unwetter  | Baum umgestürzt                      |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 82  |                         | Unwetter  | Bauteil / Gegenstand droht zu fallen |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 83  |                         | Unwetter  | Gebäude sichern                      |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 84  |                         | Unwetter  | Bauzaun sichern                      |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 85  |                         | Unwetter  | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt       |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 86  |                         | Unwetter  | Gebäude unter Wasser                 |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 87  |                         | Unwetter  | Keller unter Wasser                  |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 88  |                         | Unwetter  | Fahrz. / sonst. Gegenstand sichern   |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 89  |                         | Unwetter  | Erkundung nicht zeitkritisch         |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 90  |                         | Unwetter  | sonstiger Schaden                    |     |   |   |   |                  |     |     |   |
| 91  | THL VU Flugzeug 1       | Luft      | Notlandung                           |     |   | 3 Rettungssätze (hydraulisch),<br>4.000 l Löschwasser,<br>Arbeits-/ Rettungsplattform,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>2 x Gruppe<br>500 ltr. Schaummittel<br>P250                     |                  |     | 3   |   |
| 92  |                         | Luft      | Ballon                               |     |   |   |   |                  |     |     | 3 |
| 93  |                         | Luft      | Hubschrauber                         |     |   |   |   |                  |     |     | 3 |
| 94  |                         | Luft      | Kleinflugzeug                        |     |   |   |   |                  |     |     | 3 |
| 95  | THL VU Flugzeug 2       | Luft      | Frachtflugzeug                       |     |   | 3 Rettungssätze (hydraulisch),<br>4.000 l Löschwasser,<br>Arbeits-/ Rettungsplattform,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>5 x Gruppe<br>6.000 l Löschwasser<br>500 l Schaummittel<br>P250 |                  |     | 4   |   |
| 96  |                         | Luft      | Passagierflugzeug                    |     |   |   |   |                  |     |     | 4 |
| 97  |                         | Luft      | Militärflugzeug                      |     |   |   |   |                  |     |     | 4 |
| 98  | THL VU Schiff Kollision | Wasser    | Kollision Passagierschiff            |     |   | 2 Boote,<br>FW-EL   | Fü Fw-BA-S<br>2 x Gruppe  |                  |     | 3   |   |
| 99  |                         | Wasser    | Kollision Frachtschiff               |     |   |   |   |                  |     | 3   |   |
| 100 |                         | Wasser    | Kollision Boot / Yacht / Floß        |     |   | 1 Boot,<br>FW-EL  | Fü Fw-BA-S<br>2 x Gruppe  |                  |     | 2   |   |
| 101 | THL VU Schiff Leck      | Wasser    | Schiff leck Passagierschiff          |     |   | 2 Boote,<br>FW-EL   | Fü Fw-BA-S<br>2 x Gruppe  |                  |     | 3   |   |
| 102 | THL VU Zug              | Wasser    | Schiff leck Frachtschiff             |     |   | 3 Rettungssätze (hydraulisch),<br>4.000 l Löschwasser,<br>Arbeits-/ Rettungsplattform,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2                                     |                  |     | 2   |   |
| 103 |                         | VU        | Zug                                  |     |   |   |   |                  |     |     |   |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

| Lfd. Nr. B | Stichwort          | Kategorie             | Schlagwort                 | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW  | Zusatz-EM nach Stichwort   | Mindestanforderung Personalstärke FW |     |     |   |
|------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----|---|---|--|--------------------------------------|-----|-----|---|
|            |                    |                       |                            |     |   |   |  | 1/2                                  | 1/5 | 1/8 |   |
| 1          | ABC 1              | Geruch                | undefinierbarer Geruch     |     |   | 4 PA,<br>1 Ex-Warngerät,<br>500 l Löschwasser   | 1 x Gruppe   |                                      | 1   |     |   |
| 2          |                    | Geruch                | Geruch nach Ammoniak       |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 3          |                    | Geruch                | Geruch nach Chlor          |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 4          |                    | Geruch                | Geruch nach Erdgas / Gas   |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 5          | ABC Kraftstoff     | Gefahrstoff           | auslaufender Kraftstoff    |     |   |   | 1 x Gruppe   | 1                                    |     |     |   |
| 6          | ABC 2              | Gefahrstoff           | verdächtiger Stoff         |     |   | 4 PA,<br>1 Ex-Warngerät,<br>500 l Löschwasser   | 1 x Gruppe   |                                      | 1   |     |   |
| 7          |                    | Gefahrstoff           | undefinierbare Flüssigkeit |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 8          |                    | Gefahrstoff           | undefinierbarer Gegenstand |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 9          |                    | Gefahrstoff           | kleine Menge               |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 10         |                    | Gefahrstoff           | undefinierbares Pulver     |     |   |   |  |                                      | 1   |     |   |
| 11         | Gefahrstoff        | Gasaustritt im Freien |                            |     |   | 1   |  |                                      |     |     |   |
| 12         | ABC 3              | Gefahrstoff           | große Menge                |     |   | 8 PA,<br>1 Ex-Warngerät,<br>1.800 l Löschwasser   | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe<br>4.000 l Löschwasser<br>1 x P250  |                                      |     | 2   |   |
| 13         |                    | Gefahrstoff           | Gasaustritt brennbar       |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 14         |                    | Gefahrstoff           | Gasaustritt im Gebäude     |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 15         | ABC B Atom         | Gefahrstoff           | Brand Atom im Gebäude      |     |   | 8 PA,<br>1 Wärmebildkamera,<br>1.800 l Löschwasser,<br>6 Körpersch. Form 2 (Kont.-<br>Schutz),<br>Sonderausrüstung A,<br>120 l Schaummittel alkoholbeständig<br>oder Class A oder MBS<br>250 kg ABC-Löschpulver,<br>FW-EL   | Fü Fw-BA-S<br>DG Strahlenschutz  |                                      |     | 2   |   |
| 16         |                    | Gefahrstoff           | Brand Atom im Freien       |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 17         |                    | Gefahrstoff           | Brand Atom PKW / LKW       |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 18         |                    | Gefahrstoff           | Brand Atomkraftwerk (AKW)  |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 19         | ABC B              | Gefahrstoff           | Brand Tankstelle           |     |   | Verknüpfung mit EMK B4<br>3.200 l Löschwasser,<br>12 PA,<br>1 Wärmebildkamera,<br>DLK,<br>FW-EL   | Fü Fw-BA-S<br>DG Wasserförderung<br>1 x Druckschlauch B (TE 500 m)<br>500 l Schaummittel<br>1 x P250 |                                      |     | 4   |   |
| 20         |                    | Gefahrstoff           | Brand Biogasanlage         |     |   |   |  |                                      |     |     | 4 |
| 21         |                    | Gefahrstoff           | Brand Raffinerie           |     |   |   |  |                                      |     |     | 4 |
| 22         |                    | Gefahrstoff           | Brand Tanklager            |     |   |   |  |                                      |     |     | 4 |
| 23         |                    | Gefahrstoff           | Brand Tankwagen            |     |   |   |  |                                      |     |     | 4 |
| 24         | ABC B Bio / Chemie | Gefahrstoff           | Brand Bio im Gebäude       |     |   | 8 PA,<br>1 Ex-Warngerät,<br>1 Wärmebildkamera,<br>1.800 l Löschwasser,<br>4 Körperschutz Form 2<br>(Infektions- /<br>Flüssigkeitsschutzanzug),<br>4 Körperschutz Form 3 (CSA),<br>Gasmesskoffer,<br>120 l Schaummittel alkoholbeständig<br>oder Class A oder MBS,<br>250 kg ABC-Löschpulver,<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>5 x Gruppe   |                                      |     | 2   |   |
| 25         |                    | Gefahrstoff           | Brand Bio im Freien        |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 26         |                    | Gefahrstoff           | Brand Bio PKW / LKW        |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 27         |                    | Gefahrstoff           | Brand Chemie im Gebäude    |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 28         |                    | Gefahrstoff           | Brand Chemie im Freien     |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 29         |                    | Gefahrstoff           | Brand Chemie Zug           |     |   |   |  |                                      |     |     | 2 |
| 30         | Gefahrstoff        | Brand Chemie LKW      |                            |     |   |   |  | 2                                    |     |     |   |

## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

| Lfd. Nr. B | Stichwort                       | Kategorie   | Schlagwort                     | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW  | Zusatz-EM nach Stichwort                  | Mindestanforderung Personalstärke FW |     |     |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|---|---|---|--------------------------------------|-----|-----|
|            |                                 |             |                                |     |   |   |   | 1/2                                  | 1/5 | 1/8 |
| 31         | ABC THL Atom                    | Gefahrstoff | THL Atom Austritt im Gebäude   |     |   | 8 PA,<br>1 Wärmebildkamera,<br>1.800 l Löschwasser,   | Fü Fw-BA-S<br>DG Strahlenschutz           |                                      |     | 2   |
| 32         |                                 | Gefahrstoff | THL Atom Austritt im Freien    |     |   | 6 Körpersch. Form 2 (Kont.-<br>Schutz),<br>Sonderausrüstung A,  |   |                                      |     | 2   |
| 33         |                                 | Gefahrstoff | THL Atom PKW / LKW             |     |   | 120 l Schaummittel alkoholbeständig<br>oder Class A oder MBS,   |   |                                      |     | 2   |
| 34         |                                 | Gefahrstoff | THL VU Atom PKW / LKW          |     |   | 250 kg ABC-Löschpulver,<br>2 Rettungssätze (hydraulisch),<br>FW-EL  |   |                                      |     | 2   |
| 35         | ABC THL Bio / Chemie            | Gefahrstoff | THL Bio Austritt im Freien     |     |   | 8 PA,   | Fü Fw-BA-S<br>DG Bio / Chemie             |                                      |     | 2   |
| 36         |                                 | Gefahrstoff | THL Bio Austritt im Gebäude    |     |   | 1 Ex-Warngerät,<br>1 Wärmebildkamera,   |   |                                      |     | 2   |
| 37         |                                 | Gefahrstoff | THL Bio PKW / LKW              |     |   | 1.800 l Löschwasser,  |   |                                      |     | 2   |
| 38         |                                 | Gefahrstoff | THL Chemie Austritt im Gebäude |     |   | 4 Körperschutz Form 2<br>(Infektionsschutzanzug /<br>Flüssigkeitsschutzanzug),  |   |                                      |     | 2   |
| 39         |                                 | Gefahrstoff | THL Chemie Austritt im Freien  |     |   | 4 Körperschutz Form 3 (CSA),  |   |                                      |     | 2   |
| 40         |                                 | Gefahrstoff | THL Chemie PKW / LKW           |     |   | Gasmesskoffer,  |   |                                      |     | 2   |
| 41         |                                 | Gefahrstoff | THL VU Bio PKW / LKW           |     |   | 120 l Schaummittel alkoholbeständig<br>oder Class A oder MBS,   |   |                                      |     | 2   |
| 42         |                                 | Gefahrstoff | THL VU Chemie PKW / LKW        |     |   | 250 kg ABC-Löschpulver,   |   |                                      |     | 2   |
| 43         |                                 | Gefahrstoff | THL VU Chemie Zug              |     |   | 2 Rettungssätze (hydraulisch),<br>FW-EL   |   |                                      |     | 2   |
| 44         | ABC Explosion                   | Gefahrstoff | Explosion / Verpuffung         |     |   | 8 PA,<br>1 Ex-Warngerät,<br>1 Wärmebildkamera,<br>1.800 l Löschwasser,<br>4 Körperschutz Form 2<br>(Infektionsschutzanzug /<br>Flüssigkeitsschutzanzug),<br>4 Körperschutz Form 3 (CSA),<br>Gasmesskoffer,<br>120 l Schaummittel alkoholbeständig<br>oder Class A oder MBS,<br>250 kg ABC-Löschpulver,<br>2 Rettungssätze (hydraulisch),<br>FW-EL | Fü Fw-BA-S<br>3 x Gruppe<br>1 x RW1 / RW2 |                                      |     | 2   |
| 45         | ABC Öl Wasser                   | Gefahrstoff | Öl auf fließendem Gewässer     |     |   |   | Fü Fw-BA-S                                | 1                                    |     |     |
| 46         |                                 | Gefahrstoff | Öl auf stehendem Gewässer      |     |   |   |   | 1                                    |     |     |
| 47         | ABC Öl Land                     | Gefahrstoff | Undichter Heizöltank           |     |   |   | Fü Fw-BA-S                                | 1                                    |     |     |
| 48         |                                 | Gefahrstoff | Ausgedehnter Ölschaden         |     |   |   |   | 1                                    |     |     |
| 49         | ABC Gefahrstoff-<br>meldeanlage | GMA         | Meldeanlage Ammoniak           |     | Fü Fw-BA-S                                    | 4 PA,<br>500 l Löschwasser  | 1 x Gruppe                                |                                      | 1   |     |
| 50         |                                 | GMA         | Meldeanlage Chlor              |     | Fü Fw-BA-S                                    |   |   |                                      | 1   |     |
| 51         |                                 | GMA         | Meldeanlage Stickstoff         |     |   |   |   |                                      | 1   |     |
| 52         |                                 | GMA         | Meldeanlage CO <sub>2</sub>    |     | Fü Fw-BA-S                                    |   |   |                                      | 1   |     |



## Einsatzmittelketten gem. ABEK 2016

Stand: 26.01.2018 // x.x.2018

**Hinweise:** Fw-EL = Ortsfeuerwehr = SW: 1 x Gruppe, 4 x PA

DLK = DLK 23-12

TLF = TLF > 2.400 ltr. LW

P250 = TLF24/50 od. P250 TE = Transporteinheit

RSW = Regionalstichwort

| Lfd. Nr. B | Stichwort | Kategorie | Schlagwort              | RSW | Anmerkung (ABEK)<br>Zusatz-EM nach Schlagwort | Mindestanforderung EM FW | Zusatz-EM nach Stichwort | Mindestanforderung Personalstärke FW |     |     |
|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----|-----|
|            |           |           |                         |     |   |                          |                          | 1/2                                  | 1/5 | 1/8 |
| 53         |           | GMA       | Meldeanlage Butan       |     | Fü Fw-BA-S                                    |                          |                          |                                      | 1   |     |
| 54         |           | GMA       | Meldeanlage Propan      |     | Fü Fw-BA-S                                    |                          |                          |                                      | 1   |     |
| 55         |           | GMA       | Meldeanlage undefiniert |     |   |                          |                          |                                      | 1   |     |

### Dispo-Gruppen

**BA-S DG Wasserförderung**  
(LG 3, LG 5, LG 6, LG 9)  
Schleife 20125

**BA-S DG Pendelverkehr**  
(LG1, LG 2, LG 9)  
Schleife 20126

**BA-S DG Absturzsicherg.**  
(Teile LG 1, LG 2, LG 3)  
Schleifen 20137, 20138,  
20139

**BA-S DG Bahn**  
noch nicht beplant  
Schleife 20128

**BA-S DG Bio / Chemie**  
- SW  
- LG 1  
- LG 2  
- LG 8  
- LG 51

**BA-S DG Strahlenschutz**  
- SW  
- LG 4  
- LG 6  
- LG 7  
- LG 51

**BA-S DG Ölwehr**  
- SW  
- LG 3  
- LG 5  
- LG 9

### Module

**Verkehrsabsicherung**  
Teile LG 2  
Schleife 20127

**Gefahrstoff**  
nicht beplant

**Warnen**  
nicht beplant

**Messen**  
nicht beplant

**HöRG**  
nicht beplant

**KEZ**  
nicht beplant